CANVIS REGISTRES AMB |ds. data per |dactiu/activa segle I si són dos segles separats amb / s'ha de posar: actiu segle XiX-segle XX segons RDA

S'haurà de canviar:

Autoritat, dS.XIX/XX per

Autoritat, | dactiu segle XIX-segle XX

Thuns of	tente monthead		Cancer	ar mai		
	amp monut		Concore			
Conco	rdar camps exac		Concord	lar subcamps e	xactes	
- 1	tiqueta de Grup de	Etiqueta IIA	isd1	ind2	Dades	
5 B	canto	100	eanys.	-anyo	#5.	
obbuir	<no change=""></no>	Heo change?	<no-change></no-change>	<no-change></no-change>	idactiu segle	
		(2)	Cancellar	,		
undar C	amp de longitud Variable(Nov	a Cedre)	Cancertar	,		
tertiar C Camilar	ang da kegi ta Varisterikov Camp	a Ordre)	Cancertan			
canviar Canviar Us	amp de kongital Variable(Nov Camp ar camp montrat	a Cindret)	Cancerta	cordar maj_	_	
Canviar Us	amp de kogist Vander(kov camp ar camp mothraf coorder camps exac	a Cirdite)	Cancel for	order mej	n enactes	
Camilar Camilar Co	resplie koosing Variability camp ar camp mostrat noordar camps exac Eliopota de Grup de	a Cindre) Elsignetta M	Cancellar Con Con	ordar maj ordar subcamj lad2	os exactors Dados	
Camilar Us Co Iro	nargica kongine (Krannon) kon camp ar camp mostrat ncordar camps exac Elsporta de Grup de	a Cintre) Ebigenta M 100	Cancellar Com Com L Ind1 Kanyo	ordar maj ordar subcam lad2 kanjo *	n exactes Dates	

 Primer cal crear una llista o dues (si es vol treballar amb conjunts més petits CANTIC i NO CANTIC) de les autoritats que tenen a la 100 "|ds. " hi ha un espai després del punt.

Jerca Booleana						×
iom Fitxer Revisió(g) Autoritats	ids.					
ipus de Registre a Emm AUTO	RITAT a 💌					
Rang 💌	Iniciar	a1000008			Aturar	a17560226
Classic	Classic					
Enhanced	Terme Operador	Tipus AUTORITAT	Camp tiqueta MARC 100 té	Condició	Valor A	Valor B
JSON						
						*
	AUTORITAT Etiqueta MARC 100	ué				Agropar
						Inserie Linia
						Breger Linia Esberr
						Vetejar()
	Concardad Libert spect	Cerca Existent Y Box	unerar Consulta Guard	ada Guar	Counter To	
	Contraction of the state	The second se			ی کست د	

AUTORITAT Etiqueta MARC 100 té "s. "

A la BC: 1.648 registres d'autoritat

AI CCUC: 2.798

2. Un cop tenim els registres d'autoritat amb |s. agrupats en una llista anem a l'opció de Actualització global i treballem amb l'opció: Autoritats/revisió/seleccionant la pestanya amb la llista creada amb autoritats amb |s. FOTO:

sierra				FUNCIÓ	Actualització Global	
						E.
1. Seleccionar Registr	1. Seleccionar Registres					
2. Introduir ordres	Tipus de Registre					
3. Previnalització	BIBLIOGRÁPIC 🖌 AUTORITAT	Exemp	ter 🔲 okone os comma 🗇 Fons. 🗇 cons. 🗔	accies: 🗌 reich	ICIA	
	Revisió 💌 Fitze	oer nevisid:	54. Autoritats amb S. (1648) (AUTORITAT)		· Cerca	
Estadistigars	# Autoritat Titol		17. 272 223		of NUM. E	NTRADES

3. Primer copiar 1XX com a 988 (tag=mis.) (Copiar camps de longitud variable) FOTO:

	FUNCIÓ Actualització Global
2. Introduir ordres	
Ate_	Extern. Ed. Deplicin Metej
# Ordre	Acció
	cionar Tigus d'Orire Canviar Camp de longitud variable(b) Edebrar a cam ge le longitud variable Inseiri Camp de longitud variable Canviar camp gescial Eutorar a camp de longitud variable Canviar camp gescial Eutorar a camp de longitud variable Canviar camp de longitud variable Cager a camp de longitud variable Coger a camp de longitud variable Coger a camp de longitud variable Coger a camp de longitud variable Canviar camp de longitud variable Cager a camp de longitud variable Canviar camp MARC a no-MARC
L	(96) Canceldar
	2. Introduir ordres

I fer l'acció següent:

Copiar camp					
Usar camp mostrat		Conc	ordar maj		
Concordar camps exac		Conc	ordar subcamp	os exactes	
Etiqueta de Grup de	Etiqueta MA	Ind1	Ind2	Dades	
Iro_ <amp< td=""><td>100</td><td><any></any></td><td><any></any></td><td></td><td></td></amp<>	100	<any></any>	<any></any>		
Afe_ <no change=""></no>	988	<no change=""></no>	<no change=""></no>		

Un cop ja hem duplicat la 1XX en una 988 ja podem començar a fer canvis!!!

1. Odre: primer canviem 1XX, 4XX, i per útim 5XX

Cop d'ull a la llista per canvis manuals:

Serra, Josep, |ds. XIX/XX ha de ser: Serra, Josep, |dactiu segle XIX-segle XX

i Sevilla, J. R., dactiu segle XIX-segle XX n'hi ha d'altres

Verificar actiu/activa: s'han canviat tots a actiu i ara cal detectar la forma femenina. En cas d'inicial s'intenta esbrinar (catàlegs de referència ...) si no es pot es deixa actiu. Per exemple: Perramón, Joaquina, |ds. XX, ha de ser: erramón, Joaquina, |dactiva segle XX i Sandford, Lettice, |ds. XX, a la LC/NAF està com: Sandford, Lettice. S'ha canviat

Sierra - Biblioteca de Catalianya - M. José Aragonés Poves Reer Editar Veure Anarigi informentgi Admin Ajada sierra FUNCIÓ Actualització Global ٠ 品 1. Seleccionar Registr... 2. Introduir ordres 2. Introduir ordres (III) (III) (III) (IIII) 3. Previoualització Estadistigues eccionar Tipus d'Ordre Opcions d'Ordre Canviar camp de longitud variel Esborrar camp de longitud variable inserir camp de longitad variable Canviar camp de longitud fixa Camilar camp egpecial orrar camp duplicat Megir a l'inici del camp de longitud var Afegir al figal del camp de longitud variable Copiar camp de longitad variab Canviag camp no MARC a MARC Canviar camp MARC a no-MARC Cancellar) 63

Busquet, Immaculada, |dactiva segle XX ...; Pigeot, |cMme, |ds. XIX_ activa

Usar camp mostrat Concord	dar maj
Concordar camps exac Concord	far subcamps exactes
Etiqueta de Grup de Etiqueta MA Ind1	Ind2 Dades
Iro canyo 100 canyo	Kany> jds.
Substituir «no change» 100 «so change»	<zo change=""> (dactiu segle</zo>
and a second second	

1. Seleccionar Registr	3. P	revisualitz	sció	
2. bbroduk ordres				Veur., Totas les Entrades · Processar
3. Prestavalització		Registre	Dades	
	¥ 1	a1002914x	Antic a - "1000 (aGuillaame,)cde Deputeville,)de. XV"	^
Estadistiques	¥ 2	a10029527	Antic a - "1001 (aCentelles, Jordi de j0s. XV" Nou a - "1001 (aCentelles, Jordi de j0s. XV"	
	~ >	#10102851	Antic a . "1001 jaPassarell, Frederic.jds. XXX" Nou a . "1001 jaPassarell, Frederic.jdactie segle XXX"	
	~ 4	#10103867	Antic a - "1001 jaTaix, Jerosi jda. XVI" Nou + a - "1001 jaTaix, Jerosi jdactiu segle XVI"	
	¥ 5	#10112704	Antic a - "1001 jaAndreu, Jaciet,Jds. XVII" Nou a - "1001 jaAndreu, Jaciet,Jdactiu segle XVII"	
	4.6	#10130433	Antic a - "1001 jaTornella, Joan.jds. XVV" Nov a - "1001 jaTornella, Joan.jdactiu segle XVV"	
	¥ 7	#10140992	Antic a - "1001 jaPérez, E., jós. XIX" Nos a - "1001 jaPérez, E., jóscha segle XIX"	
	× 1	a10141054	Antic a . "1001 (afungaintio, F.)ds. XX" Nou a . "1001 (afungaintio, F.)dactiu segle XX"	
	¥ 9	#10141157	Antic z. "1001 jaWalker, J. jds. XX" Nos z. "1001 jaWalker, J. jds.tis segle XX"	
	✓ 10	#10141169	Antic a . "1001 (aWalker, C.)(15, XX" Nos a . "1001 (aWalker, C.)(0cclis segle XX"	
	✓ 11	#10143300	Antic. a. "1001 jaDamas Vorzet, Er.,JdS. XXI" Nos. a. "1001 jaDamas Vorzet, Er.,Jdactis segle XXI"	
	¥ 12	a10145254	Antic a - "1001 jaPloix, E_bis. XX" Nou a - "1001 jaPloix, E_bitactiu secila XX"	

Alertal: Després del |ds. I posem un espai, I després se segle també un espai

Sempre cal verificar amb la pantalla de previsualització (3) i veurem exactament quins canvis proposa abans de procesar-los.

Un cop fets aquests passos amb la 100, seguirem amb **les 400 i 500** amb les mateixes instruccions.

Abans d'afegir una altra comanda de canvi cal esborrar l'anterior (FOTO)

sierra						FUNCIÓ	Actualització Global	•
								-
1. Seleccionar Registr_	2	Introduir	ordres					
2. Introduir ordres				())) ())	HE CA. Dyles Hote			
3. Previoualització	, '	Ordre Canvier	(10008s> -(10068act	e segle	Acciló			
Estadistiques								

Un cop fets aquests canvis revisem la llista manualment i canviem:

- Actiu per activa quan es femení (autoritats i bibliogràfics)- Canvi fet a mà a bibliogràfics i autoritats
- S. segle/segle --- per actiu segle XX-segle XX (D'aquests hi ha molts registres i fer-ho a mà ha suposat molta feina)
- Els registres que al |l tenen dues llengües els hem modificat per indicar que no són rda
- 4. Afegir **|wnnea** a la 988 (afegir a l'inici de camp de longitud variable)



and a set of the set o	and so the second second				
Allegie dades al principi del camp					
Usar camp mostrat		120	Concordar maj.		
Concorder camps exac			Concordar subc	amps exactes	
Etiqueta de Grap de	Etiqueta MA	ind1	ind2	Dødes	
Iro., sanyo	588	<any></any>	48892	1.4.5.5.5.	
Ma				Jannes	
	-	-	-		
	0.0	. C.	Coll for		

5. Duplicar la 988 en una 400

Aquest cas cal fer-ho en dos grups (primer autors i després matèries) seleccionant el grup d'autors. I: Copiar camp de longitud variable:



Copiar camp					
Usar camp mostrat			Concordar	maj	
Concordar camps exac			Concordar	subcamps exactes	
Etiqueta de Grup de	Etiqueta	MA Ind1	Ind2	Dades	
Iro <any></any>	988	<any></any>	<any></any>		
Afe_ b_Nom Vegeu	400	<no change=""></no>	<no change=""></no>		

(per noms-autors) ULL!

I:

Copiar camp					
Usar camp mostrat			Concordar	maj	
Concordar camps exac			Concordar subcamps exactes		
Etiqueta de Grup de	Etiqueta MA	Ind1	Ind2	Dades	
Iro_ <any></any>	988	<any></any>	<any></any>		
<u> Ale_ e Matèria Vegeu</u>	400	<no change=""></no>	<no change=""></no>		

(Pel grup de matèries) ULL!

1. Ara, un cop ja hem copiat la 988 en una 400, és el moment d'esborrar la 988 (esborrar camp de longitud variable)

ann Fern Anne word	A STREET, ACTUR AND		
CIOCCO		and the second s	1
sienu		FUNCIO Actualitzacio Gioc	al •
			B
1. Seleccionar Registr	2. Introduir ordres		
2. Mitroduk ordres		(Anna) (Esteril) (Est.) (Syster) (Meth.)	
3. Previsualització	e Ordre	4006	
Estadistiques			
		Seleccionar Tipus d'Ordra 🔯	
		Opciess d'Ottine	
		Esborrar camp de longitud variable	
		Jeserie camp de longitud variable	
		Canvar camp on rengent just	
		💭 Exborrar camp duplicat	
		Allegir a l'inici del camp de longitut variagle	
		Copier camp de longitud verlative	
		Canving camp to MARC a MARC	
		Canviar cago MARC a no-MARC	
		(CRC Canceller)	

	an all sold and a model advances and					
Usar	camp mostrat ordar camps exac			ecordar maj ecordar subcar	nps exactes	
	tiqueta de Grup de _	Etiqueta MA	led!	Ind2	Dades	
Esborr	sanye	908	-any-	Hanyo		
		(OK	Cence	than 1		

6. Fer els canvis a la capçalera i a la 008 (són camps especials per Sierra)

De la capçalera hem de canviar el camp "estat del registre" de "n" (nou) a "c" (corregit o revisat):

Seleccionar Tipus d'Ordre
Opcions d'Ordre
Canviar camp de longitud variable(<u>h</u>)
Esborrar camp <u>d</u> e longitud variable
Inserir camp de longitud variable
Canviar camp de longitud <u>f</u> ixa
Canviar camp especial
<u>E</u> sborrar camp duplicat
Afegir a l'inici del camp de longitud varia <u>b</u> le
Afegir al final del camp de longitud variable
Copiar camp de longitud variable
Canvia <u>r</u> camp no-MARC a MARC
Canviar camp MARC a no-MARC
OK <u>C</u> ancel·lar

Capçalera: canviar "n" (nou) per "c" (corregit o revisat)

	C	Canviar Camp Espec	ial(Nova Ordre) 🛛 🔀
		Canviar camp espe	ecial
		<u>T</u> ipus de Registre	a AUTORITAT
\square		Etiqueta <u>M</u> A	Leader
		F <u>o</u> rmat	<tot></tot>
	ſ	<u>E</u> lement	5 REC STAT
	[<u>T</u> ro	<any></any>
			✓ <u>V</u> alidar camps
		<u>S</u> ubstituir	c Corrected or revised
			OK Cancel·lar

_

De la 008 hem de canviar dues posicions: 008/10 catalogació descriptiva, i 008/29, avaluació de la referència

Canviar 008/10 catalogació descriptiva: de "c" (AACR2) a "z" (altres)



Canviar Camp Espec	ial(Nova Ordre) 🔀
Canviar camp esp	ecial
Tipus de Registre	a AUTORITAT
Etiqueta <u>M</u> A	008
F <u>o</u> rmat	<tot></tot>
<u>E</u> lement	10 Desc Cat
<u>T</u> ro	<any></any>
	✓ <u>V</u> alidar camps
<u>S</u> ubstituir	z Other
	OK Cancel·lar

1 Special a(008) Desc Cat ==>z

 Canviar 008/29 Eval Referències: de "n" a "a" (perquè ara, al fer la 400 |wnnea", tots els RA tindran referències) :

Sel	eccionar Tipus d'Ordre 🛛 🔀
	opcions d'Ordre Canviar camp de longitud variable(<u>h</u>)
	Esborrar camp <u>d</u> e longitud variable
	_ Inserir camp de longitud variable
	Canviar camp de longitud <u>f</u> ixa
	Canviar camp especial
	Esborrar camp duplicat
	Afegir a l'inici del camp de longitud varia <u>b</u> le
	Afegir al fi <u>n</u> al del camp de longitud variable
	Copiar camp de longitud variable
	Canvia <u>r</u> camp no-MARC a MARC
	Canviar camp MARC a no-MARC
	OK Cancel·lar
Canviar Camp Espec	ial(Nova Ordre) 🔀
Canviar camp espe	ecial
Tipus de Registre	a AUTORITAT
Etiqueta <u>M</u> A	008
Format	<tot></tot>
<u>E</u> lement	29 Ref Eval
<u>T</u> ro	<any></any>
	✓ <u>V</u> alidar camps
Substituir	a Tracings are consistent with heading
	OK Cancel·lar

2 Special a(008) Ref Eval ==>a

Per últim, cal canviar la 040. Aquí hem de modificar dues posicions: primer, afegir que és un registre RDA amb el "|erda". Segon afegir al final de la 040 el codi de la institució que ha fet els canvis amb el |d (si es el CSUC seria |dES-BaCBU, si és la BC |dES-BaBC, etc.):

1.1. Per afegir que és un RA RDA, hem d'afegir "|erda". Per fer-ho, modifiquem **"|bcat**" per "**|bcat|erda**":

Opcions d'Ordre				
Canviar camp de longitu	d variable(<u>h</u>)			
Esborrar camp de longit	ud variable			
Inserir camp de longitud	variable			
Canviar camp de longitu	d fixa			
	u <u>i</u> ixu			
Canviar camp especial				
<u>Esborrar camp duplicat</u>				
Afegir a l'inici del camp e	de longitud varia <u>b</u> le			
Afegir al fi <u>n</u> al del camp d	de longitud variable			
Copiar camp de longitud	variable			
Canviar camp no_MARC	a MARC			
Canviar camp no-MARC	a MARC			
Canvia <u>r</u> camp no-MARC	a MARC o-MARC			
Canviar camp no-MARC	a MARC o-MARC			
Canvia <u>r</u> camp no-MARC Canviar ca <u>m</u> p MARC a n OK <u>C</u> ance	a MARC o-MARC el·lar			
Canvia <u>r</u> camp no-MARC Canviar ca <u>m</u> p MARC a n OK <u>C</u> ance	a MARC o-MARC el·lar			
Canviar camp no-MARC Canviar camp MARC a n OK Cance Canviar Camp de longitud Variable(Nova Or	a MARC o-MARC el·lar			
Canviar camp no-MARC Canviar camp MARC a n OK Cance Canviar Camp de longitud Variable(Nova Or Canviar camp	a MARC o-MARC el·lar			
Canviar camp no-MARC Canviar camp MARC a n OK Cance Canviar Camp de longitud Variable(Nova Or Canviar camp Usar camp mostrat	a MARC o-MARC el·lar	Concordar maj		
Canviar camp no-MARC Canviar camp MARC a n Canviar Camp de longitud Variable(Nova Or Canviar camp Usar camp mostrat Concordar camps exac Etimota do Com do	a MARC o-MARC el·lar	Concordar maj	 camps exactes	
Canviar camp no-MARC Canviar camp MARC a n Canviar camp MARC a n Canviar Camp de longitud Variable(Nova Or Canviar camp de longitud Variable(Nova Or Canviar camp mostrat Usar camp mostrat Concordar camps exac Etiqueta de Grup de Tro	a MARC o-MARC el·lar rdre) Etiqueta MA Ind1	Concordar maj Concordar sub Ind2	 camps exactes lades bcat	

- 1.1.Al final de la 040 hem d'afegir el codi de la institució que ha fet els canvis. Si és el CSUC, afegirem al final del camp "|dES-BaBC". Recordeu que no pot haverhi dos |d de la mateixa institució seguits
 - Seleccionem "afegir al final de camp de longitud variable"



Ara ja estan canviats tots els RA que a les dates portaven "S." Amb AACR2 i que han de passar a "actiu segle". Hem d'esperar a que el sistema amb els processos nocturns modifiqui tots els bibliogràfics.

Com sempre, tenir en compte els registres d'autoritat amb més d'una llengua ja que no poden ser RDA.