

CANVIS REGISTRES AMB |dn. data per |ddata- segons RDA

1. Primer cal crear una llista o dues (si es vol treballar amb conjunts més petits CANTIC i NO CANTIC) de les autoritats que tenen a la 100 " |dn. " hi ha un espai després del punt, i no tenen " |t".

FOTO:

Terme	Operador	Tipus	Camp	Condició	Valor A	Valor B
1		AUTORITAT	Etiqueta MARC 1...	té	n.	
2	AND	AUTORITAT	Etiqueta MARC 100 cap camp	té	t	

AUTORITAT Etiqueta MARC 100|d té "n." AND AUTORITAT Etiqueta MARC 100 cap camp té "t"

2. Un cop tenim els registres d'autoritat amb |n agrupats en una llista anem a l'opció de Actualització global i treballem amb l'opció: Autoritats/revisió/seleccionant la pestanya amb la llista creada amb autoritats amb |n FOTO:

Tipus de Registre: BIBLIOGRÀFIC AUTORITAT USUARI EXEMPLAR ORDRE DE COMPRA FONS CURS RECURS LLICÈNCIA


Revisió: Fitxer revisió:

#	Autoritat	Títol
52	No esborreu càrrega autoritats autor cluster (8573)	(AUTORITAT)
53	RA CANTICs (7490)	(AUTORITAT)
64	NO ESBORRAR: Bíblia (51)	(AUTORITAT)
65	n. No Esborrar (2980)	(AUTORITAT)
67	BC NO ESBORREU RA amb dates amb o (684)	(AUTORITAT)
75	No esborrar: \$ds. (2798)	(AUTORITAT)
79	EXTRACCIOCANTICJORD(NOESBORRAR) (250000)	(AUTORITAT)
80	Autoritats Materia total (73827)	(AUTORITAT)


Cercar

NÚM. ENTRADES

3. Primer copiar 1XX com a 988 (tag=mis.) (Copiar camps de longitud variable) FOTO:





I fer l'acció següent:



Un cop ja hem duplicat la 1XX en una 988 ja podem començar a fer canvis!!!

4. Ordre: primer canviem 1XX, 4XX, i per últim 5XX



Alerta!: Després del |dn. posem un espai

Sempre cal verificar amb la pantalla de previsualització (3) i veurem exactament quins canvis proposa abans de procesar-los.


Un cop fets aquests passos amb la 100, seguirem amb les 400 i 500 amb les mateixes instruccions.

Abans d'afegir una altra comanda de canvi cal esborrar l'anterior


FOTO:



Un cop aplicats els canvis en les 100, 400 i 500, cal afegir el - al final de la data.



Amb la 100 es pot fer directament, les 400 i 500 s'hauran de revisar ja que no totes tenen data.



Fer els canvis de les 100, 400 i 500 de forma separada.


Per deixar les etiquetes locals amb |5ES-BaCBU de forma correcta es recomana fer un canvi global modificant els "CBU-" per "CBU" i tot seguit fer canvis globals de "X|5ES" per "X-|5ES", on X és un número del 0 al 9. Aquests canvis haurien de ser correctes, tot i això es recomana fer una petita revisió per comprovar-ho.

Un cop fets aquests canvis revisem la llista **manualment i canviem:**

- Títols amb |tSeleccions----|tObra.|kSeleccions
- Dates amb o= canviem manualment |d-1221 o 2 per |d1221 o 1222
- Títols de música que s'hagin d'adaptar a RDA

Cal pensar que aquets registres quedaran fets segons RDA i per tant cal adaptar els altres aspectes que han aparegut en els registres de Nom títols

5. Afegir |wnnea a la 988 (afegir a l'inici de camp de longitud variable)



6. Duplicar la 988 en una 400

Aquest cas cal fer-ho en dos grups (primer autors i després matèries) seleccionant el grup d'autors.


48	n. autor	2772
49	n. matèria	208

Per fer-ho, mitjançant revisió de la llista, utilitzar la següent consulta:

AUTORITAT Autoritat Nom diferent de ""

AUTORITAT Autoritat Matèria diferent de ""

I: Copiar camp de longitud variable:





(per noms-autors) ULL!

I:



(Pel grup de matèries) ULL!

7. Ara, un cop ja hem copiat la 988 en una 400, és el moment d'esborrar la 988 (esborrar camp de longitud variable)




8. Fer els canvis a la capçalera i a la 008 (són camps especials per Sierra)



- Capçalera: canviem n de nou per c de corregit



Comanda:




- 008: 2 canvis Reg Stat canviar de n a c (tots estaran corregits)




Amb aquest canviem l'element 10. Desc Cat per "z"

Segon canvi: l'element 28 Ref Eval posem a (perquè tots tenen referències)




9. Farem els canvis a la 040

9.1. Canviarem: |bcat per |bcat|erda



9.2. Al final de la 040 |dES-BaBC (conforme sou la institució que heu modificat el registres). Recordeu que **no pot haver-hi dos |d de la mateixa institució seguits**.



Un cop fet tot això varem fer una llista amb tots els registres d'autoritat que tenen **|dn. A la 500**. En aquesta llista vam canviar el |dn. De la 500 per " |d" i "--" al final

Sense res més ja que continúen sent registre d'autoritat no RDA, però no poden enviar a una 500 no vàlida.

Per acabar:

Hem fet una llista (4 en concret) de **bibliogràfics** que tinguin |dn. a la 100, 700, 800 o 600, un cop fets tots els canvis en els registres d'autoritat hem fet els canvis:

De: |dn.

A “|d” i “-“ al final

als bibliogràfics (100, 700, 600 i 800).