

CANVIS REGISTRES AMB |dn. data per |ddata- en registres nom/títol segons RDA

1. Primer cal crear una de les autoritats que tenen a la 100 “|dn.” i amb “|t” existent.

FOTO:

Terme	Operador	Tipus	Camp	Condicció	Valor A	Valor B
1		AUTORITAT	Etiqueta MARC 1...	té	n.	
2	AND	AUTORITAT	Etiqueta MARC 1...	diferent de		

AUTORITAT Etiqueta MARC 100j té "n." AND AUTORITAT Etiqueta MARC 100jt diferent de ""

2. Un cop tenim els registres d'autoritat amb |n agrupats en una llista anem a l'opció de Actualització global i treballem amb l'opció: Autoritats/revisió/seleccionant la pestanya amb la llista creada amb autoritats amb |n FOTO:

sierra

FUNCIÓ Actualització Global

1. Seleccionar Registre...

Tipus de Registre: BIBLIOGRÀFIC AUTORITAT USUARI EXEMPLAR ORDRE DE COMPRA FONTS CURS RECURS L·LICÈNCIA


Revisió: 1. Seleccionar Registre... Fitxer revisió: [dropdown]

#	Autoritat	Títol
1.	del aut 16-12 (430)	(AUTORITAT)
4.	n. autor (174)	(AUTORITAT)
5.	n. matèria (15)	(AUTORITAT)
6.	te886 (19)	(BIBLIOGRÀFIC)
9.	No esborrar: 909 perduts (10)	(BIBLIOGRÀFIC)
10.	No esborrar: 009 Pendent de resposta (153)	(BIBLIOGRÀFIC)
11.	No esborrar: Reg. sense ubicació / 917 (30)	(BIBLIOGRÀFIC)
12.	n. nom/títol No esborrar (189)	(AUTORITAT)


Cercar

NÚM. ENTRADES

3. Primer copiar 1XX com a 988 (tag=mis.) (Copiar camps de longitud variable) FOTO:





I fer l'acció següent:




Un cop ja hem duplicat la 1XX en una 988 ja podem començar a fer canvis!!!

4. Ordre: primer canviem 1XX, 4XX, i per últim 5XX



I canviem el ".|t" per "-|t".



Els dos canvis es poden aplicar alhora.

Alerta!: Després del |dn. posem un espai

Sempre cal verificar amb la pantalla de previsualització (3) i veurem exactament quins canvis proposa abans de procesar-los.

Un cop fets aquests passos amb la 100, seguirem amb les 400 i 500 amb les mateixes instruccions.

Abans d'afegir una altra comanda de canvi cal esborrar l'anterior

FOTO:

2. Introduir ordres		
#	Ordre	Acció
1	Canviar	.(100)dn. ==> = d
2	Canviar	.(100). t ==> =- t



Fer els canvis de les 100, 400 i 500 de forma separada.

Un cop fets aquests canvis revisem la llista **manualment i canviem:**

- Títols amb |tSeleccions----|tObra.|kSeleccions
- Dates amb o= canviem manualment |d-1221 o 2 per |d1221 o 1222
- Títols de música que s'hagin d'adaptar a RDA

Cal pensar que aquets registres quedaran fets segons RDA i per tant cal adaptar els altres aspectes que han aparegut en els registres de Nom títols

5. Afegir |wnnea a la 988 (afegir a l'inici de camp de longitud variable)



6. Duplicar la 988 en una 400

Aquest cas cal fer-ho en dos grups (primer autors i després matèries) seleccionant el grup d'autors.


4	n. autor	174
5	n. matèria	15

Per fer-ho, mitjançant revisió de la llista, utilitzar la següent consulta:

AUTORITAT Autoritat Nom diferent de ''

AUTORITAT Autoritat Matèria diferent de ''

I: Copiar camp de longitud variable:



(per noms-autors) ULL!

I:

Etiqueta de Grup de ...	Etiqueta MA...	Ind1	Ind2	Dades
Tro... <any>	988	<any>	<any>	
e Matèria Vegeu	400	<no change>	<no change>	

(Pel grup de matèries) ULL!

7. Ara, un cop ja hem copiat la 988 en una 400, és el moment d'esborrar la 988 (esborrar camp de longitud variable)

sierra FUNCIO Actualització Global

1. Seleccionar Registre... 2. Introduir ordres 3. Previsualització Estadístiques

Acció: [Afegir] [Esborrar] [Editar] [Duplicar] [Notif...]

Seleccionar Tipus d'Ordre

- Canviar camp de longitud variable(s)
- Esborrar camp de longitud variable
- Inserir camp de longitud variable
- Canviar camp de longitud fixa
- Canviar camp especial
- Esborrar camp duplicat
- Afegir a l'inici del camp de longitud variable
- Afegir al final del camp de longitud variable
- Copiar camp de longitud variable
- Canviar camp no-MARC a MARC
- Canviar camp MARC a no-MARC


Esborrar...	Etiqueta MA...	Ind1	Ind2	Dades
<any>	988	<any>	<any>	

8. Fer els canvis a la capçalera i a la 008 (són camps especials per Sierra)


- Capçalera: canviem n de nou per c de corregit



Comanda:




- 008: 2 canvis Reg Stat canviar de n a c (tots estaran corregits)



Amb aquest canviem l'element 10. Desc Cat per "z"

Segon canvi: l'element 28 Ref Eval posem a (perquè tots tenen referències)



9. Farem els canvis a la 040

9.1. Canviarem: |bcat per |bcat|erda



9.2. Al final de la 040 |dES-BaBC (conforme sou la institució que heu modificat el registres). Recordeu que **no pot haver-hi dos |d de la mateixa institució seguits.**



Afegir al Final del Camp de longitud Variable(Editing Command)

Afegir dades al final del camp

Use Displayed Field Concordar maj...

Concordar camps exac... Concordar subcamps exactes

Etiqueta de Grup de ...	Etiqueta MA...	Ind1	Ind2	Dades
Tro... <any>	040	<any>	<any>	
Afe...				dES-BaBC

OK Cancel·lar

Per acabar:

Cal revisar els bibliogràfics, es pot fer com en les actuacions anteriors, fent llistes de **bibliogràfics** que tinguin |dn. I |t a la 100, 700, 800 o 600, un cop fets tots els canvis en els registres d'autoritats hem fet els canvis:

De: “|dn. “ a “|d”

I de: “.|t” a “-|t”

als bibliogràfics (100, 700, 600 i 800).