

001, 017, 020, 024, 027, 029, 074, 088 - Números identificadors (Tots els materials) ALMA

- 001 - *NÚMERO DE REGISTRE*
- 015 - *NÚMERO DE BIBLIOGRAFIA NACIONAL*
- 017 - *NÚMERO DE DIPÒSIT LEGAL*
- 020 - *NÚMERO DE L'ISBN*
- 024 - *ALTRES IDENTIFICADORS NORMALITZATS*
- 027 - *STRN (Standard Technical Report Number)*
- 029 - *NÚMERO DE CONTROL DEL REPOSITORI D'IMATGES DEL CSUC*
- 035 - *NUMERO DE CONTROL DEL SISTEMA*
- 074 - *NÚMERO DE DOCUMENT GPO*
- 088 - *NÚMERO D'INFORME*

001 - NÚMERO DE REGISTRE

El subcamp Obligatori per la 001 és \$a

L'etiqueta 001 en els catàlegs locals correspon al número identificador del registre en Alma (MMS) del CCUC (per exemple: 991051603559706706).

Aquesta etiqueta es crea automàticament en el CCUC al guardar el registre bibliogràfic.

És molt recomanable conservar aquesta etiqueta en els catàlegs locals ja que és la correspondència exacta dels registres CCUC-local. A més, juga un paper clau en el control de duplicats.

015 - NÚMERO DE BIBLIOGRAFIA NACIONAL

Els subcamps Obligatoris per la 015 són \$a i \$2

L'etiqueta 015 és el número de la bibliografia nacional, i al CCUC només la crea la Biblioteca de Catalunya.

Subcamp \$a: Número de la bibliografia nacional

- Número assignat per la BC.

Ex.:

015 ## \$\$a LL2021

Subcamp \$2: Font

- Codi que identifica la font del número. Sempre veurem *bnc*, el codi de la Bibliografia Nacional de Catalunya.

Ex.:

015 ## \$\$a LL2021 \$\$2 bnc

- Es pot enregistrar el contingut d'aquesta etiqueta manulament o bé de forma automàtica amb una regla de normalització en el moment de catalogar el document a Alma. Quan esteu editant el registre al gestor de metadades, seleccioneu "Acciones de edición" i "Mejorar el registro". Haureu de seleccionar la millora *0. MBib: 015 \$\$b*, i afegirà automàticament el número de la bibliografia nacional i el codi de la font.

017 - NÚMERO DE DIPÒSIT LEGAL

Els subcamps Obligatoris per la 017 són \$a i \$b

Casos en què no s'anotarà el camp 017

- Quan el número del DL sigui incomplet i no consti l'any amb cap tipus de numeració aràbiga o romana.

Camp repetible

Si un document té més d'un número de dipòsit legal, i han estat **assignats per agències diferents**, cada un d'ells s'anota en un camp 017 separat.

En canvi, els múltiples números assignats per una mateixa agència s'anoten cada un en subcamps \$a separats, seguits d'un únic subcamp \$b.

Ex.:

017 ##\$aPA52-758 (versió subtitulada en anglès)\$aPA52-759 (versió doblada en anglès)\$bU.S. Copyright Office

017 ## DL B 32596-1993 (volum 1)\$aDL B 7784-1994 (volum 2)|\$aDL B 7785-1994 (volum 3)\$aDL B 7786-1994 (volum 4)\$bBiblioteca de Catalunya

Subcamp \$a: Número de copyright o de dipòsit legal

- Número del dipòsit legal sencer (amb les sigles de la demarcació i l'any) precedit de les inicials *D* i seguit de les qualificacions entre parèntesis (R)

Ex.:

017 ## DL B 456789-1998 (volum 4)

- Apliqueu la següent equivalència per transcriure la numeració aràbiga de l'any de DL que consti amb números romans:

I = 1958 Ex.: B-321-I = DL B 321-1958

II= 1959 Ex.: B-24-II = DL B 24-1959

...

XLII=1999 Ex.: B-32289-XLII = DL B 32289-1999

- Especifiqueu entre parèntesis les qualificacions següents:
 - La designació de volum, de conjunt d'obra completa o de col·lecció.
 - El tipus de rel·ligat, quan n'hi ha més d'un amb el DL corresponent.

En cas de coincidir aquestes dos conceptes, s'anotaran en l'ordre següent i separat per comes.

Ex.:

017 ## DL GI 39-1987 (conjunt, tela)

Subcamp \$b: Agència que assigna el número (NR)

- Per a les demarcacions de Catalunya: Biblioteca de Catalunya.

Ex.:

017 ## DL B 524-1984\$bBiblioteca de Catalunya

- Per a les demarcacions del País Valencià i Illes Balears: Oficina DL + Demarcació (en català)

Ex.:

017 ## DL V 2071-2006|bOficina DL València

- Per a les demarcacions espanyoles: Oficina DL + demarcació (en castellà)
Vegeu la correspondència de codi i \$b a la taula següent:

<i>codi</i>	<i>nom</i>	<i>codificació subcamp b</i>
A	Alacant / Alicante	bOficina DL Alacant
AB	Albacete	bOficina DL Albacete
AL	Almería	bOficina DL Almería
AS	Astúrias	bOficina DL Asturias
AV	Ávila	bOficina DL Ávila
B	Barcelona	bBiblioteca de Catalunya

BA	Badajoz	bOficina DL Badajoz
BI	Bilbo-Bilbao (<i>província de Biscaia = Bizkaia</i>)	bOficina DL Bilbao
BU	Burgos	bOficina DL Burgos
C	A Coruña / La Coruña	bOficina DL A Coruña
	Santiago de Compostela	bOficina DL A Coruña
CA	Cádiz	bOficina DL Cádiz
CC	Cáceres	bOficina DL Cáceres
CE	Ceuta	bOficina DL Ceuta
CO	Córdoba	bOficina DL Córdoba
CR	Ciudad Real	bOficina DL Ciudad Real
CS	Castelló de la Plana / Castellón de la Plana	bOficina DL Castelló de la Plana
CU	Cuenca	bOficina DL Cuenca
F	Formentera	bOficina DL Formentera
GC	Gran Canaria	bOficina DL Gran Canaria
GI	Girona	bBiblioteca de Catalunya
GR	Granada	bOficina DL Granada
GU	Guadalajara	bOficina DL Guadalajara
H	Huelva	bOficina DL Huelva
HU	Huesca / Osca	bOficina DL Huesca
I	Eivissa / Ibiza	bOficina DL Eivissa
J	Jaen	bOficina DL Jaen
L	Lleida / Lérida	bBiblioteca de Catalunya
LE	León	bOficina DL León
LR	La Rioja	bOficina DL La Rioja
LU	Lugo	bOficina DL Lugo

M	Madrid	bOficina DL Madrid
MA	Málaga	bOficina DL Málaga
ME	Menorca	bOficina DL Menorca
MH	Maó / Mahón	bOficina DL Maó
ML	Melilla	bOficina DL Melilla
MU	Múrcia / Murcia	bOficina DL Murcia
NA	Navarra	bOficina DL Navarra
OU	Orense / Ourense	bOficina DL Orense
P	Palencia	bOficina DL Palencia
PM	Palma	bOficina DL Palma
PO	Pontevedra	bOficina DL Pontevedra
S	Salamanca	bOficina DL Salamanca
SA	Cantabria	bOficina DL Cantabria
SE	Sevilla	bOficina DL Sevilla
SG	Segovia	bOficina DL Segovia
SO	Soria	bOficina DL Soria
SS / D	San Sebastián / Donostia (provincia de Guipúscoa = Gipuzkoa)	bOficina DL San Sebastián
T	Tarragona	bBiblioteca de Catalunya
TE	Teruel / Terol	bOficina DL Teruel
TF	Tenerife	bOficina DL Tenerife
TO	Toledo	bOficina DL Toledo
V	Valencia / València	bOficina DL València
VA	Valladolid	bOficina DL Valladolid
VG	Vigo	bOficina DL Vigo

VI / G	Vitoria / Gasteiz (província d'Àlaba = <i>Araba</i>)	bOficina DL Vitoria
Z	Zaragoza / Saragossa	bOficina DL Zaragoza
ZA	Zamora	bOficina DL Zamora

Ex.:

017 ## DL SE 6085-2005\$bOficina DL Sevilla

017 ## DL Z 367-2010|bOficina DL Zaragoza

- Per a les demarcacions estrangeres: transcriure tal com apareix al document:

Ex.:

017 ## DL FR DLE-20100618-33091\$bBibliothèque nationale de France

017## DL AND 379-2018|bBiblioteca Nacional d'Andorra

- En cas que no es pugui identificar l'agència que assigna el DL (agència que s'hauria de detallar al subcamp |b), no s'inclourà al registre bibliogràfic el camp 017 amb l'identificador.

Ex.:

Al document només apareix la menció de "DL D/2014/1802/2. Atès que es tracta d'un llibre coeditat a dos països diferents i no podem saber quina és l'agència que ha assignat el dígit, no posem el camp 017 al registre.

~~017 ## DL D2014/1802/2~~

264 1# [Paris] : Ante prima ;|aBruxelles :|bArchives d'architecture moderne,|c[2014]

- Podeu enregistrar el contingut d' aquesta etiqueta manulament o bé de forma automàtica amb una regla de normalització en el moment de catalogar el document a Alma. Quan esteu editant el registre al gestor de metadades, seleccioneu "Acciones de edición" i "Mejorar el registro". Haureu de seleccionar la millora *O. MBib: 017 \$\$b*, i afegirà automàticament el nom de l'agència segons la informació que heu donat al \$\$a.

Subcamp \$z: Número cancel·lat o invàlid de dipòsit legal (R)

En cas de tenir un número cancel·lat o invàlid, el podeu posar en un \$z

Ex.:

017 ## DL B 11493-2010\$zDL B 11593-2010

020 - NÚMERO DE L'ISBN

Els subcamps Obligatoris per la 020 són \$a i \$z

Subcamp \$a: ISBN vàlid

Poseu tant els de 10 com els de 13 dígits.

Subcamp \$q: Informació qualificadora

Afegiu només qualificadors, en cas que sigui necessari distingir els diferents ISBNs que consten en el recurs (per exemple, els que corresponen a un volum o al conjunt, o bé a enquadernacions diferents).

Si es necessiten múltiples qualificadors, doneu-los en diferents \$q separat per ";#" d'acord amb la font si aquesta presenta la informació de forma lògica. En cas de dubte es recomana el següent ordre:

- Lloc/editor
- Les designacions de número de volum o part o bé de conjunt d'obra completa.(volum X o conjunt)

Ex.:

020 ## 9788859814832\$q(conjunt)

- El tipus d'enquadernació en els casos següents: cartoné, tela, rústica

Ex.:

020 ## 8402025196\$q(Unesco ;\$qvolum 1 ;\$qpell)

Tendiu a posar els qualificadors en català.

Subcamp \$z: ISBN anul·lat, no vàlid, o no aplicable al format del document que es cataloga

Quan al document hi ha dos ISBNs de la mateixa editorial, un d'ells imprès en el document i l'altre en una etiqueta adherida al document, anoteu-los tots dos.

- Considereu l'ISBN que consta en l'etiqueta adhesiva com a vàlid (és una correcció a un error d'impressió del document), i, per tant, anoteu-lo en el \$a del camp 020. No feu cap nota al·lusiva a l'etiqueta
- Anoteu l'ISBN que consta imprès en el document en un \$z.

Ex.:

020## 8470693006\$q(volum 1)\$z8470693008

Actueu igualment en cas que el llibre no porti l'etiqueta amb el número corregit, però descobriu aquesta incorrecció i esbrineu el número correcte (per exemple, després de veure el mateix ISBN en dos registres diferents).

Si no existeix cap ISBN vàlid, el subcamp \$z pot usar-se sol en el registre.

En cas de recursos electrònics

Anoteu l'ISBN del document imprès al subcamp \$z.

Ex.:

020 ## \$z9789506415259

o

020 ## \$a0877422265|q(en línia)

020 ## \$z0877422184|q(imprès)

Mitjançant l'ISBN s'estableix el vincle entre el registre bibliogràfic i la imatge de la coberta del document (el nom del fitxer ha de coincidir amb l'ISBN), proporcionada pels proveïdors de cobertes o incorporada en el repositori de cobertes del CSUC per les institucions.

El vincle només s'estableix amb el número incorporat en el primer \$a del primer camp de l'índex de número estàndard, per tant en cas de documents electrònics amb una 020|z per l'ISBN de l'imprès, no es visualitzaven les cobertes quan la imatge del proveïdor anava associada a l'ISBN del document imprès. Per resoldre aquest problema, s'ha creat el *camp 029*.

L'ordre de cerca als proveïdors establert al CCUC és: **Syndetics – Amazon – Google**

024 - ALTRES IDENTIFICADORS NORMALITZATS

El subcamp Obligatori per la 024 és \$a i l'Obligatori si Aplicable és \$2

Incloueu un d'aquests números d'identificació quan s'escaigui (normalment acompanyen al codi de barres) i sobretot quan no hi hagi ISBN.

Identifiqueu-los usant el primer indicador:

0	ISCR (International Standard Code Record)
1	UPC (Universal Product Code)
2	ISMN (International Standard Music Number)
3	EAN (International Article Number)
4	SICI (Serial Item and Contribution Identifier)
7	Font especificada en el subcamp 2

Transcriviu el número normalitzat o codi generalment sense guions i sense les lletres del davant que indiquen de quin identificador es tracta, excepte quan useu el primer indicador 8 (font desconeguda).

Ex.:

NIPO:653-05-081-3

024 7# 653050813\$2NIPO

Ex.:

DOI 10.1344/0.000000106

024 7# 10.1344/0.000000106\$2DOI

Ex.:

ISMN M-69210-480-3

024 2# M692104803

Ex.:

024 8# ISO/TS 23081-2:2007(E)

024 1# 076783738X

024 3# 044007837726

027 - STRN (Standard Technical Report Number)

El subcamp Obligatori per la 027 és \$a

029 - NÚMERO DE CONTROL DEL REPOSITORI D'IMATGES DEL CSUC

El subcamp Obligatori per la 029 és \$a

L'etiqueta 029 correspon al número identificador de la coberta en cas de documents sense ISBN o ISSN o en el cas que el registre en tingui més d'un.

Podeu enregistrar aquest número de dues maneres:

1. A partir de la 001 del registre bibliogràfic, traient els dos primers dígit de l'inici (99) i els quatre darrers del final (6706). Recordeu guardar el fitxer de la imatge al repositori de cobertes amb el mateix nom que el de l'etiqueta 029.

Ex.:

001 ## 991054024579706706

029 ## 105402457970

Podeu enregistrar el contingut d' aquesta etiqueta manualment o bé de forma automàtica amb una regla de normalització en el moment de catalogar el document a Alma. Quan esteu editant el registre al gestor de metadades, seleccioneu "Acciones de edición" i "Mejorar el registro". Haureu de seleccionar la millora 0. *MBib: 29 Cobertes*, i el número que es crearà afegint l'etiqueta 029, serà el nom del fitxer de la coberta.

Mejorar el registro

Seleccionar
tipo de
normalización:

0. MBib: Afegir 029 Cobertes

Aceptar

Cancelar

2. O bé, en casos que el document tingui més d'un ISBN o ISSN, També podeu enregistrar a l'etiqueta 029 un dels ISBN o ISSN sense els guions.

Ex.:

020 ## 0306483815|q(en línia)

020 ## \$z030647493X|q(imprès)

029 ## 030647493X

Ex. :

022 ## 1939-7046|q(en línia)

022 ## \$y1939-7038|q(imprès)

029 ## 19397038

Recordeu que el número que afegiu a l'etiqueta 029 ha de ser el mateix que com es guarda el fitxer d'imatge al repositori de cobertes

035 - NUMERO DE CONTROL DEL SISTEMA

En aquesta etiqueta hi ha les 001 (número de Bibid) de Sierra informades entre parèntesi al inici (ES-BaCBU)

074 - NÚMERO DE DOCUMENT GPO

El subcamp Obligatori per la 074 és \$a

088 - NÚMERO D'INFORME

El subcamp Obligatori per la 088 és \$a

Febrer 2024

