

Canvis globals (2012)

Canvi global per arreglar enregistrament vídeos

Febrer 2012

Canvi global per canviar la posició 6 de la capçalera a “g” i el tipus de material a “g”

1. Cercar tots els registres amb una 245 |h[enregistrament vídeo] sense tipus de material “g”

BIBLIOGRÁFICO Tipo Mater distinto que “g” AND BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 245 contiene “|h[Enregistrament vídeo]”

Total 644 registres

2. Canviar totes les posicions 06 de la capçalera a “g” i el tipus de material a “g”

1 Special b() TIPO REG <any>=g 2 Fixed Tipo Mater <any> = g

1288 canvis

Canvi global per arreglar els apòstrofs de la càrrega d'Elsevier-ScienceDirect

Març 2012

1. Cercar tots els registres amb etiqueta 730 ScienceDirect e-books (2012):

BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 730 contiene “ScienceDirect e-books (2012)”

Total 7.976 registres

2. Canviar tots els ”'” per un apòstrof:

1 Cambiar .' = ='

- Títol: 240, 245 – 408 registres canviats
- Altres títols: 246, 730, 740 – 42 registres canviats
- Col·lecció: 490, 830 – 14 registres canviats
- Autors: 100, 700 – 20 registres canviats

- Entitats: 710 – 2 registres canviats
- Congrés: 111 – 13 registres canviats
- Matèries: 950 – 223 registres canviats

Canvi global per arreglar 856 amb enllaços trencats

Maig 2012

1. Fer una llista al CCUC:

BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 856|u contiene ”= ”

Total 94 registres

2. Canviar ”= ” per ”=”

1 Canviar .(856)= =(856)=

Canvi global per arreglar tesis de TDX

Maig 2012

1. Fer una llista al CCUC:

BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 730 contiene “TDX”

Total 9.825 registres

2. Esborrar els espais que han quedat darrera de la 730 “TDX ”

Canviar .(730)TDX = =(730)TDX

Total 492 modificats

2. Canviar els grup tags incorrectes

Canviar .(730)TDX = u(730)TDX

Total 27 modificats

Canvi global enllaços Kluweronline

Novembre 2012

1. Fer una llista al CCUC:

BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 856 contiene “kluweronline”

Total 251 registres

2. Canviar la URL de “<http://www.kluweronline.com/issn/0924-865X/contents>” per “<http://link.springer.com/0924-865X>”

- Canviar `.(856)www.kluweronline.com/issn` = `=(856)link.springer.com/`
- Canviar `.(856)/contents` = [res; esborrar /contents]
- Canviar `.(856)/current` = [res; esborrar /current] (*algunes URLs també portaven /current al final*)

Canvi global a la 856 sense \$z ni \$y

Novembre 2012

1. Fer una llista al CCUC:

BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 856 distinto que "" AND BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 856|z igual que "" AND BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 856|y igual que ""

Total 83.815 registres

2. Afegir a les 856 al principi del camp: \$yWWW.

AddBegin `.(856)` = `|yWWW`

3. Fer una llista al CCUC amb els registres que tenen més d'una 856 i una d'elles no té ni \$z ni \$y.

BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 856 distinto que "" AND BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 856 al menos un campo no tiene “|z” AND BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 856 al menos un campo no tiene “|y”

4. Canviar el \$3 per \$yWWW.

Canviar `.(856)|3` = `=(856)|yWWW|3`

5. Fer llista de registres que tenen una 856 que comenci per \$u

BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 856 distinto que "" AND BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 856 comienza por “|u”

6. Afegir un \$aprova al davant del camp 856

7. Canviar el \$aprova\$u per \$yWWW\$u

8. Esborrar el \$aprova

Canvi global enllaços LNCS

Novembre 2012

1. Fer una llista al CCUC. Hi ha registres que tenen Lecture Notes in Computer Science a una 730, d'altres a una 830, etc..per tant, hem pensat que millor fer la cerca per **tots els registres que a la URL tinguin l'ISSN de LNCS:**

BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 856 contiene “0302-9743”

Total 1.583 registres

2. Canviar el text de la 856:

DE	<i>“http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=issue&issn=0302-9743&volume=1377&issue=preprint</i>
PER	<i>“http://link.springer.com/openurl?genre=bookseries&issn=0302-9743&volume=1377</i>

Canviar *.(856)www.springerlink.com/openurl.asp?genre=issue&issn* = *=(856)link.springer.com/openurl?genre=bookseries&issn*

Canviar *.(856)&issue=preprint* = [res; esborrar *&issue=preprint*]

Octubre 2017