

300, 336, 337, 338, 347, 352 - Descripció física (Material Cartogràfic)

- 300 - *DESCRIPCIÓ FÍSICA*
 - *Com obtenir les mides d'un mapa*
- 336 - *TIPUS DE CONTINGUT*
- 337 - *TIPUS DE SUPORT*
- 338 - *TIPUS DE SUPORT FÍSIC*
- 347 - *CARACTERÍSTIQUES DE FITXER DIGITAL*
- 352 - *REPRESENTACIÓ GRÀFICA DIGITAL*

300 - DESCRIPCIÓ FÍSICA

Els subcamps Obligatoris per la 300 són \$a, \$c i els Obligatoris si Aplicables són \$b, \$e

No utilitzeu abreviatures.

(excepte per algunes abreviacions de l'Apèndix B.7 Abreviacions de l'alfabet llatí de les RDA que es poden usar en les dimensions o la durada (p. ex. cm.))

\$a: Extensió (R). Nombre d'unitat, pàgines, volums, etc. del document descrit

Aquest subcamp és obligatori si el recurs és complet o se'n coneix l'extensió total. Trobareu una llista de termes a emprar a RDA 3.4.2.2

- Quan catalogueu mapes en fulls, useu el terme mapa / mapes

Ex.:

300 ## \$a1 mapa

300 ## \$a1 mapa en 4 fulls

300 ## \$a1 mapa en 200 fulls

300 ## \$a5 mapes en 1 full

300 ## \$a1 mapa en 3 segments

Comentari: si els segments estan en un sol full, ha de constar segments, però si estan en fulls separats, es posa fulls.

- Quan catalogueu atles, useu el terme atles seguit de la paginació o del nombre de volums que componen entre parèntesi

Ex.:

300 ## \$a1 atles (xxv, 250 pàgines)

300 ## \$a1 atles (12 volums)

- Si el nombre exacte d'unitats o de pàgines/fulls (en recursos que consisteixen en una sola unitat) no es pot determinar fàcilment, enregistreu-ne un nombre aproximat precedit del terme "aproximadament" (RDA 3.4.1.4 i RDA 3.4.5.3):

Ex.:

300 ## \$aaproximadament 500 mapes

- Si la publicació en més d'una unitat no està completa o desconeu el nombre d'unitats que componen el document, detalleu el tipus d'unitat sense el nombre d'unitats (RDA 3.4.1.10)

Ex.:

300 ## \$avolums

300 ## \$a1 mapa en fulls

\$b: Altres detalls físics (NR)

- Detalleu el contingut il·lustratiu del document (fent menció del color si es considera important per a la identificació o selecció (RDA 7.15)

Ex.:

300 ## \$a1 atles (400 pàgines) :\$bil·lustracions, taules

300 ## \$a1 mapa :\$ben color

- Enregistreu també característiques especials d'aquells recursos cartogràfics que ho requereixin:

Ex.:

300 ## \$a1 globus :\$bcolor, **guix, sobre peu de fusta**

300 ## \$a1 mapa :\$bmanuscrit

300 ## \$a1 mapa :\$blitografia

- Indiqueu la disposició dels mapes en cas de què el mapa o mapes es trobin en les dues cares del full (RDA 3.11.1.3):

Ex.:

300 ## \$a2 mapes en 1 full :\$btotes dues cares, color (*Disposició de 2 mapes impresos en les dues cares d'un sol full*)

300 ## \$a2 mapes en 1 full :\$bcara i cara, color (*Disposició del mateix mapa imprès en una llengua diferent en cada una de les cares d'un full*)

\$c: Dimensions (R) (3.5.2)

Recordeu que cm, mm, etc. no són abreviatures, sinó símbols, i per tant s'ha de posar de forma abreujada i sense punt al final.

- Enregistreu les dimensions d'un mapa donant l'alçada per l'amplada i arrodonint a l'alça.

Ex.:

300 ## \$a1 mapa :\$bcolor ;\$c**67 x 50 cm**

- Si el mapa té forma irregular i és difícil determinar la mida del mateix, doneu l'alçada i l'amplada del full.

Ex.:

300 ## \$a1 mapa :\$bcolor ;\$c**full 73 x 54 cm**

- Si el mapa es presenta en dos fulls de mides diferents, doneu les mides de tots dos fulls. Si es presenta en més de dos fulls, doneu l'alçada més gran de qualsevol dels fulls i l'amplada més gran de qualsevol dels fulls, seguit de "o menys":

Ex.:

300 ## \$a1 mapa en 2 fulls :\$bcolor ;\$cfulls 37 x 50 cm i 35 x 62 cm

300 ## \$a1 mapa en 10 fulls :\$bcolor ;\$cfulls 47 x 55 cm o menys

- Si el mapa ocupa menys de la meitat del full o el full presenta informació significativa, doneu les mides del mapa i les del full:

Ex.:

300 ## \$a1 mapa :\$bcolor ;\$c53 x 44 cm, en full 67 x 52 cm

- Si el mapa està dissenyat per a estar plegat (panell amb informació de títol, autor, etc. o coberta per a ser guardat), enregistreu les dimensions del mapa i afegiu les dimensions del full plegat, precedides de coma:

Ex.:

300 ## \$a1 mapa :\$bcolor ;\$c80 x 57 cm, plegat en 21 x 10 cm

300 ## \$a1 mapa :\$bcolor ;\$c19 x 25 cm, en full 40 x 60 cm, plegat en 21 x 10 cm

- Si es tracta d'un mapa rodó (pla o tridimensional com un globus), doneu el diàmetre. Si cal, doneu altres dimensions de l'objecte:

Ex.:

300 ## \$a1 mapa :\$bcolor ;\$c20'5 cm de diàmetre

300 ## \$a1 globus :\$bcolor, guix, sobre peu de fusta ;\$c10'5 cm de diàmetre, 25 cm d'alçada amb el peu


Com obtenir les mides d'un mapa:

Les mesures que s'estableixen a l'etiqueta 300 poden donar-se de diferents maneres, en funció de quin sigui el disseny amb que s'hagi realitzat el mapa.


- En el cas de que el mapa ocupi tot el full (és a dir no hi hagi marges) les mides es prendran de la següent manera (independentment de l'orientació vertical o horitzontal del mapa):

300 ## \$a1 mapa :\$bcolor ;\$c **primera mesura x segona mesura del mapa**


Cas 1 – 300 ## \$a1 mapa :\$bcolor ;\$c35 x 55 cm



Cas 2 – 300 ## \$a1 mapa :\$bcolor ;\$c55 x 35 cm



- Si el mapa es presenta amb un marc, on normalment hi consten informacions diverses, cal donar les mides del mapa i de tot el full




Ex.:


\$c: primera mesura x segona mesura del mapa **en full de** primera mesura del full x segona mesura del full

300 ## \$a1 mapa :\$bcolor ;\$c35 x 55 cm, en full 40 x 60 cm, plegat en 21 x 10 cm

- En el cas que el mapa estigui plegat, s'afegiran aquestes mides a les mesures del mapa o a les mesures del mapa i del full. Així tenim l'anterior mapa:



plegat a les següents mides:



Ex.:

\$c: primera mesura x segona mesura del mapa **en full de** primera mesura del full x segona mesura del full, **plegat en** primera mesura plegat x segona mesura plegat

300 ## \$a1 mapa :\$bcolor ;\$c35 x 55 cm, **en full 45 x 65 cm, plegat en 17 x 22 cm**

Si us trobeu amb alguna casuística no recollida en aquest document, al llibre RDA and cartographic resources de G. Andrew Paige, Susan M. Moore and Mary Lynette Larsgaard (London : Facet, 2015 i d'altres edicions) podeu consultar nombrosos exemples.

Se: Material d'acompanyament (NR)

Detalleu el contingut suplementari que complementi el contingut principal del recurs

Ex.:

300 ## \$a1 atles (250 pàgines) :\$btaules ;\$c21 cm +\$e50 **diapositives**

300 ## \$a1 atles (325 pàgines) ;\$c 233 cm +\$edisc **d'ordinador (CD-ROM)**

300 ## \$a1 mapa en 10 fulls :\$bcolor ;\$c 75 x 60 cm +\$e1 **fullet (12 pàgines)**

336 - TIPUS DE CONTINGUT

Els subcamps Obligatoris per la 336 són \$a, \$b i \$2

Aquest camp indica la forma de comunicació per mitjà de la qual s'expressa el contingut del recurs (RDA 6.9)

- Indiqueu el tipus de contingut usant un dels termes proposats a la *Llista de termes i codis per als tipus de contingut d'RDA*.

Els termes relatius al contingut cartogràfic i les seves definicions són els següents (RDA 6.9.1.3):

Terme RDA de contingut	Definició	Exemples

conjunt de dades cartogràfiques	Contingut cartogràfic expressat per mitjà d'un conjunt de dades codificades digitalment i concebut perquè el processi un ordinador.	Fitxers amb extensions: shp, sid, mmz, kml, gml i d'altres només consultables a través d'un sistema d'informació geogràfica.
imatge cartogràfica	Contingut cartogràfic expressat per mitjà de línies, contorns, ombrejats, etc., concebuts perquè es percebin visualment com una o més imatges fixes en dues dimensions.	Mapes, atles, imatges de teledetecció, etc.
imatge cartogràfica en moviment	Contingut cartogràfic expressat per mitjà d'imatges, concebudes perquè es percebin com a moviment en dues dimensions.	Imatges de satèl·lit de la Terra o d'altres cossos celestes en moviment.
imatge cartogràfica tàtil	Contingut cartogràfic expressat per mitjà de línies, contorns i/o altres formes, concebuts perquè es percebin mitjançant el tacte com una imatge fixa en dues dimensions.	Mapes i atles tàctils o en Braille per a persones cegues
forma cartogràfica tàtil tridimensional	Contingut cartogràfic expressat per mitjà d'una o més formes concebudes perquè es percebin mitjançant el tacte com una o més formes tridimensionals.	Formes cartogràfiques tridimensionals que siguin tàctils o en Braille per a persones cegues, per exemple un globus en Braille

forma cartogràfica tridimensional	Contingut cartogràfic expressat per mitjà d'una o més formes concebudes perquè es percebin visualment en tres dimensions.	Globus, mapes en relleu, etc.
text	Contingut expressat per mitjà d'una forma de notació de la llengua concebuda perquè es percebi visualment. Inclou totes les formes de notació de la llengua diferents de les concebudes perquè es percebin per mitjà del tacte (vegeu text tàtil).	Afegir com a segona 336 en el cas dels atlas que tenen una part important (tot i no ser substancial) de text.

- Si copieu registres de fonts externes angleses (OCLC, LC) consulteu la correspondència del termes en el document *Correspondència dels termes acceptats per la 336/337/338: Terme anglès versus terme català*
- Si cap dels termes de la llista és aplicable, poseu "Altre"
- Si no podeu determinar fàcilment el tipus de contingut, poseu "No especificat"
- Si més d'un terme és apropiat, **i ho creieu necessari**, doneu cada terme en un camp 336 separat. Per exemple en cas de materials d'acompanyament

Ex.: Atlas

300 ## 1 atlas (250 pàgines) :\$bcolor ;\$c23 cm

336 ## \$aimatge cartogràfica\$bcri\$2rdacontent

336 ## \$atext\$btxt\$2rdamedia

337 ## \$asense mediació\$bn\$2rdamedia

338 ## \$avolum\$bnc\$2rdacarrier

Ex.: Mapa (o imatge satèl·lit, ortofotomapa, etc.) en un full

300 ## \$a1 mapa :\$bcolor ;\$c91 x 135 cm

336 ## \$aimatge cartogràfica\$bcri\$2rdacontent

337 ## \$asense mediació\$bn\$2rdamedia

338 ## \$afull\$bnb\$2rdacarrier

Ex.: Globus

300 ## \$a1 globus :\$bcolor, guix, sobre peu de fusta ;\$c10'5 de diàmetre, 25 cm d'alçada amb el peu

336 ## \$aforma cartogràfica tridimensional\$bcrf\$2rdacontent

337 ## \$asense mediació\$bn\$2rdamedia

338 ## \$aobjecte\$bnr\$2rdacarrier

Ex.: Mapa en relleu

300 ## \$a1 mapa en relleu :\$bcolor ;\$c108 x 111 cm, en full 124 x 114 cm

336 ## \$aforma cartogràfica tridimensional\$bcrf\$2rdacontent

337 ## \$asense mediació\$bn\$2rdamedia

338 ## \$afull\$bnb\$2rdacarrier

Ex.: Mapa en línia

300 ## \$a1 recurs en línia (1 mapa) :\$bcolor

336 ## \$aimatge cartogràfica\$bcri\$2rdacontent

337 ## \$ainformàtic\$bc\$2rdamedia

338 ## \$arecurs en línia\$bcr\$2rdacarrier

337 - TIPUS DE SUPORT

Els subcamps Obligatoris per la 337 són \$a, \$b i \$2

Aquest camp indica el tipus general d'aparell requerit per veure, reproduir, executar, o, en qualsevol cas, accedir al recurs.

- Indiqueu el tipus de suport usant un dels termes proposats a la *Llista de termes i codis per als tipus de suport d'RNA*
- Si copieu registres de fonts externes angleses (OCLC, LC) consulteu la correspondència del termes en el document *Correspondència dels termes acceptats per la 336/337/338: Terme anglès versus terme català*
- Si cap dels termes de la llista és aplicable, poseu "Altre"
- Si no podeu determinar fàcilment el tipus de contingut, poseu "No especificat"
- Si més d'un terme és apropiat, **i ho creieu necessari**, doneu cada terme en un camp 337 separat

Ex.: Atles

300 ## \$a1 atles (160 pàgines) :\$bcolor ;\$c40 cm

336 ## \$aimatge cartogràfica\$bcri\$2rdacontent

336 ## \$atext :\$btxt\$2rdacontent

337 ## \$asense mediació\$bn\$2rdamedia

338 ## \$avolum\$bnc\$2rdacarrier

Ex.: Mapa en fulls

300 ## \$a1 mapa en 1200 fulls :\$bcolor ;\$cfulls 78 x 72 cm

336 ## \$aimatge cartogràfica\$bcri\$2rdacontent

337 ## \$asense mediació\$bn\$2rdamedia

338 ## \$afull\$bnb\$2rdacarrier

Ex.: Mapa en CD-ROM

300 ## \$a1 disc d'ordinador ;\$c12 cm

336 ## \$aimatge cartogràfica\$bcri\$2rdacontent

337 ## \$ainformàtic\$bc\$2rdamedia

338 ## \$adisc d'ordinador\$bcd\$b2rdacarrier

338 - TIPUS DE SUPORT FÍSIC

Els subcamps Obligatoris per la 338 són \$a, \$b i \$2

Aquest camp indica el format del suport d'emmagatzematge i el format d'allotjament del suport físic en combinació amb el tipus de suport requerit per veure, reproduir o, en qualsevol cas, accedir el recurs. (RDA 3.3)

- Indiqueu el tipus de suport físic usant un dels termes proposats a la *Llista de termes i codis per als tipus de suports físics d'RDA*
- Si copieu registres de fonts externes angleses (OCLC, LC) consulteu la correspondència del termes en el document *Correspondència dels termes acceptats per la 336/337/338: Terme anglès versus terme català*
- Si cap dels termes de la llista és aplicable, poseu "Altre"
- Si no podeu determinar fàcilment el tipus de contingut, poseu "No especificat"
- Si més d'un terme és apropiat, **i ho creieu necessari**, doneu cada terme en un camp 338 separat

Ex.: Mapa en línia

300 ## \$a1 recurs en línia (1 mapa) :\$bcolor ;\$c108 x 111 cm, en full de 124 x 114 cm

336 ## \$aimatge cartogràfica\$bcri\$a2rdacontent

337 ## \$ainformàtic\$bc\$2rdamedia

338 ## \$arecurs en línia\$bcr\$2rdacarrier

Ex.: Mapes en diapositives

300 ## \$a12 diapositives :\$bcolor ;\$c5 x 5 cm +\$e1fullet (4 fulls ; 16 cm)

336 ## \$aimatge cartogràfica\$bcri\$a2rdacontent

337 ## \$aprojectat\$bg\$2rdamedia

338 ## \$adiapositiva\$bgs\$2rdacarrier

Ex.: Globus

300 ## 1 globus :\$bcolor, guix, sobre peu de fusta ;\$c10`5 cm de diàmetre, 25 cm d'alçada amb peu

336 ## \$aforma cartogràfica tridimensional\$bcrf\$2rdacontent

337 ## \$asense mediació\$bn\$2rdamedia

338 ## \$aobjecte\$bnr\$2rdacarrier

347 - CARACTERÍSTIQUES DE FITXER DIGITAL

Els subcamps Obligatoris per la 347 són \$a, \$2 i els Obligatoris si Aplicables són \$b

Aquest camp indica la codificació digital de les dades d'un recurs. Trobareu una llista orientativa de termes a emprar a RDA 3.19.2 - 3.19.3

Ex.

347 ## \$aFitxer d'imatges\$bJPEG\$2rda

347 ## \$aFitxer de dades\$bE00\$2rda

352 - REPRESENTACIÓ GRÀFICA DIGITAL

Els subcamps Obligatoris per la 352 és \$a i l'Obligatori si Aplicable és \$b

Aquest camp indica el conjunt de dades tècniques relatives a la codificació de la informació geoespacial. (RDA 3.19.8)

Ex.

352 ## \$aVector :\$bPunts, línies i polígons

352 ## \$aRàster :\$bPíxel

Febrer 2020

